



Mês de Prevenção dos  
Cânceres Ginecológicos

E quais são eles?<sup>1</sup>



Câncer de colo  
do útero



Câncer  
de endométrio



Câncer  
de ovário



Câncer  
de vulva



Câncer  
de vagina

O objetivo é alertar as pessoas sobre  
os cânceres que acometem o sistema  
reprodutor feminino.<sup>1</sup>



# PARA ELAS TAMBÉM



## No Brasil, o câncer de colo do útero é:

O que mais mata mulheres até os **35 anos de idade**.<sup>2</sup>

E o **2º** em mulheres até os **60 anos de idade**.<sup>2</sup>

Cerca de **99%** dos casos são causados pelo **HPV**.<sup>3</sup>



**Indicação:** uso adulto e pediátrico (dos 9 aos 45 anos de idade).<sup>3</sup>

**Esquema vacinal:**



**1ª dose**  
na data escolhida  
para iniciar a  
imunização



**2ª dose**  
2 meses após  
a 1ª dose



**3ª dose**  
6 meses após  
a 1ª dose

**Esquema  
alternativo  
(de 9 a 14  
anos):**



**1ª dose**  
na data escolhida  
para iniciar a  
imunização



**2ª dose**  
de 5 a 13 meses  
após a 1ª dose

Adaptado de:  
Bula vigente  
de GARDASIL® 9.<sup>4</sup>

**HPV:** papilomavírus humano.

**Referências:** 1. A.C.Camargo Cancer Center. Setembro em Flor: mês de conscientização sobre os tumores ginecológicos. Disponível em: <https://accamargo.org.br/sobre-o-cancer/noticias/setembro-em-flor-mes-de-conscientizacao-sobre-os-tumores-ginecológicos>. Acessado em 08 de agosto de 2025. 2. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Atlas On-line de Mortalidade. Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo, faixa etária, localidade e por período selecionado. Disponível em: <https://mortalidade.inca.gov.br/MortalidadeWeb/pages/Modelo10/consultar.xhtml#panelResultado>. Acessado em 08 de agosto de 2025. 3. World Health Organization (WHO). Cervical cancer. Disponível em: [https://www.who.int/health-topics/cervical-cancer#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/cervical-cancer#tab=tab_1). Acessado em 08 de agosto de 2025. 4. Bula vigente de GARDASIL® 9.

Acesse a minibula de GARDASIL® 9 usando o **QR Code** ao lado.

Ressaltamos que GARDASIL®9 é contraindicada para pessoas com hipersensibilidade a qualquer componente de GARDASIL®9 ou GARDASIL. Terapias imunossupressoras podem reduzir a resposta imunológica às vacinas.

Antes de prescrever o produto, recomendamos a leitura da bula completa para informações detalhadas.

**SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

Material exclusivo para profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.



Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, EUA, e suas afiliadas.

Todos os direitos reservados.

BR-HPV-01910 PRODUZIDO EM AGOSTO/2025 VÁLIDO POR 2 ANOS

