




Copyright © 2025 Merck Sharp & Dohme Corp., uma subsidiária de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, EUA. Todos os direitos reservados.
BR-HPV-01897 – PRODUZIDO EM OUTUBRO/2025 – VÁLIDO POR 2 ANOS



ENCAMINHAMENTO PROFISSIONAL

TRANSPLANTADOS





Referências bibliográficas:

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis. Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais: CRIE. 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/2024/manual-dos-centros-de-referencia-para-imunobiologicos-especiais-6a-edicao>. Acesso em 14 de julho de 2025.
2. Ministério da Saúde (Brasil). Instrução normativa que instrui o Calendário Nacional de Vacinação 2025. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2025 Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/publicacoes/instrucao-normativa-que-instrui-o-calendario-nacional-de-vacinacao-2025.pdf>. Acesso em 12 de agosto de 2025.
3. Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm). Calendário único: do nascimento à terceira idade. São Paulo (SP): SBIm; 2025. Disponível em: <https://sbim.org.br/calendario-de-vacinacao/calend%C3%A1rio-unico-do-nascimento-a-terceira-idade>. Acesso em 12 de agosto de 2025.
4. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS Nº 6.623, de 19 de fevereiro de 2025. Institui a Rede de Imunobiológicos para Pessoas com Situações Especiais – RIE. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2025/prt6623_19_02_2025.html. Acesso em 12 de agosto de 2025.
5. Hub Crie. E você sabe o que é o CRIE? [s. d.; s. n.]. Disponível em: <https://hubcrie.org.br/e-voce-sabe-o-que-e-o-crie/>. Acesso em 12 de agosto de 2025.
6. Sociedade Brasileira de Imunizações. Fluxo dos pacientes nos CRIE [Internet]. São Paulo: SBIm. Disponível em: <https://familia.sbim.org.br/images/files/fluxo-crie-pacientes-especiais-200720-1200px.pdf>. Acesso em 12 de agosto de 2025.

Créditos de Produção

Produção técnica e educacional: CapacitaImune Consultoria em Saúde

Realização: MSD – Merck Sharp & Dohme

Ficha Técnica

Produção de conteúdo: CapacitaImune

Coordenação pedagógica: Evelin Plácido dos Santos, Mayra Moura e Marcela Basílio

Projeto gráfico e diagramação: Phoenix Comunicação Integrada

Realização e distribuição: MSD – Merck Sharp & Dohme

Este material é protegido por direitos autorais. Seu uso está autorizado exclusivamente para fins educacionais, sendo vedada qualquer reprodução, distribuição ou modificação sem autorização expressa da CapacitaImune.

Este conteúdo é oferecido pela MSD como um serviço à comunidade médica (aos profissionais de saúde). Os pontos de vista aqui expressos refletem a experiência e as opiniões dos autores. As informações relacionadas a produto(s) podem ser divergentes das existentes na bula. Antes de prescrever qualquer medicamento eventualmente citado, recomendamos a leitura da bula completa emitida pelo fabricante.

Encaminhamento Profissional é uma publicação periódica da Phoenix Comunicação Integrada patrocinada por MSD.
Editor Responsável: Paulo Cid.
Imagem da capa: Freepik.com

ENCAMINHAMENTO PROFISSIONAL

Encaminhamento para avaliação e indicação de imunobiológicos especiais



Identificação do paciente

- Nome completo: _____
- Data de nascimento: __/__/__
- Nome da mãe: _____
- CPF e/ou cartão SUS: _____
- Endereço: _____
- Telefone para contato: _____



Informações clínicas

- Diagnóstico e CID-10: _____
- Histórico clínico resumido: _____
- Imunobiológico solicitado: _____



Vacinas indicadas:¹⁻³

1. Candidatos e receptores de transplante de órgãos sólidos (de acordo com histórico vacinal)

- | | |
|--|---|
| ☐ DPT, dT, dTpa, DTPa, penta acelular, hexa acelular – três doses + reforço | ☐ INF – uma dose anualmente |
| ☐ VIP – três doses + reforços | ☐ FA – uma dose |
| ☐ HB – três doses | ☐ HA – duas doses |
| ☐ SCR – duas doses – avaliar risco/benefício | ☐ MenACWY – duas doses + reforço |
| ☐ VZ – duas doses, se suscetível – avaliar risco/benefício | ☐ HPV4 – três doses |
| ☐ Hib – crianças >12 meses, adolescentes e adultos nunca vacinados: duas doses (verificar intervalo conforme idade) | ☐ VPC13/VPP23 – três doses (VPC13) ou conforme idade (VPP23) |

2. Receptores de transplante de órgãos sólidos (pós-transplante) (de acordo com histórico vacinal)

- | | |
|--|---|
| ☐ DPT, dT, dTpa, DTPa, penta acelular, hexa acelular – três doses + reforço | ☐ INF – uma dose anualmente |
| ☐ VIP – três doses + reforços | ☐ HA – duas doses |
| ☐ HB – quatro doses | ☐ MenACWY – duas doses + reforço |
| ☐ Hib – crianças >12 meses, adolescentes e adultos nunca vacinados: duas doses (verificar intervalo conforme idade) | ☐ HPV4 – três doses (9 a 45 anos) |
| | ☐ VPC13/VPP23 – três doses (VPC13) ou conforme idade (VPP23) |

3. Conviventes domiciliares de transplantados (de acordo com histórico vacinal)¹⁻³

- | | |
|--|--|
| ☐ VIP – três doses + reforços | ☐ INF – uma dose anualmente |
| ☐ SCR – duas doses | ☐ HA – duas doses |
| ☐ VZ – duas doses | ☐ Outras vacinas – seguir calendário de rotina do PNI |
| ☐ Hib – conforme calendário de rotina | |

4. Doadores cadastrados em programa de transplante (de acordo com histórico vacinal)

- | | |
|--|---|
| ☐ DPT, dT, dTpa, DTPa, penta acelular, hexa acelular – três doses + reforço | ☐ Hib – três doses + reforço |
| ☐ VIP – três doses + reforços | ☐ INF – uma dose anual |
| ☐ HB – três doses | ☐ FA – uma dose |
| ☐ SCR – duas doses | ☐ HA – duas doses |
| ☐ VZ – duas doses | ☐ MenACWY – duas doses |
| | ☐ HPV4 – três doses |



5. Esquema para receptores de Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH).*

- | | |
|---|--|
| ☐ Penta, DTP, DTPa, Hexa, dTpa, dT – três doses + reforço | ☐ VZ – duas doses |
| ☐ Hib – três doses | ☐ INF – <9 anos: duas doses, após, reaplicar anualmente; >9 anos: uma dose anualmente |
| ☐ VIP – três doses | ☐ FA – uma dose |
| ☐ HB – três doses | ☐ MenACWY – duas doses |
| ☐ HA – duas doses | ☐ HPV4 – três doses (9 a 45 anos) |
| ☐ SCR – duas doses | |
| ☐ VPC13/VPP23 – três doses (VPC13) ou conforme idade (VPP23) | |

*Avaliar recomendação de intervalo entre TCTH e administração do imunobiológico.

Vacinação contra Covid-19²

- ☐ **Esquema:** seguir o esquema para imunossuprimidos do PNI

Justificativa para indicação do imunobiológico: _____

Anexos obrigatórios: (✓) Encaminhamento médico / enfermeiro () Relatório clínico
() Laudo comprobatório (se aplicável)

Encaminhado por: () Médico () Enfermeiro () Outro profissional de saúde

Nome do profissional: _____

Nº do registro profissional (CRM / Coren / Outro): _____

Instituição de saúde: _____

Cidade / Estado: _____

Data do encaminhamento: ____/____/____

Assinatura e carimbo: _____

IMPORTANTE: COMO ACESSAR SUAS VACINAS NA RIE⁴⁻⁶

Você foi encaminhado para receber vacinas especiais dentro da Rede de Imunobiológicos para Pessoas com Situações Clínicas Especiais (RIE). Para garantir o acesso ao imunobiológico indicado, siga estas orientações.

Onde tomar a vacina?

- Se houver um Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) em sua cidade, dirija-se ao local indicado pelo profissional de saúde.
- Se houver um Centro Intermediário de Imunobiológicos Especiais (CIIE) em sua cidade, você poderá ser atendido no CIIE conforme a organização da rede local.
- Se não houver Crie nem CIIE em sua cidade, vá até uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para solicitar a vacina. A UBS encaminhará seu pedido ao Crie estadual ou ao CIIE mais próximo, e você será avisado quando a vacina estiver disponível.

Documentos necessários no dia da vacinação

- Documento de identidade (RG ou CPF).
- Cartão do SUS.
- Esse documento de encaminhamento preenchido e assinado pelo profissional de saúde.
- Relatório médico ou exames recentes (se aplicável), como contagem de CD4, carga viral ou outros laudos comprobatórios de sua condição de saúde.
- Carteira de vacinação (se disponível).

Dicas importantes

- Se precisar de ajuda para localizar o Crie ou o CIIE mais próximo, procure sua UBS ou acesse o *site* do Ministério da Saúde para mais informações.
- Em caso de dúvidas, leve esse documento a um profissional de saúde da UBS ou entre em contato com a Secretaria Municipal da Saúde de sua cidade.
- Mantenha sua vacinação em dia. As vacinas são essenciais para proteger sua saúde e fortalecer sua imunidade contra doenças preveníveis.

